

PrestandadeklARATION - Gångbrygga

1. Produktens unika identifieringskod

Gångbrygga monterad enligt monteringsanvisning M-203.

Gångbrygga med vajerssystem för förankring av personlig fallskyddsutrustning M-217, M-255.

Artikelnr.	Benämning
430000	Gångbrygga 2,4 m
430008	Konsol gångbrygga släta tak <18°
430010	Överdel bryggkonsol
430012	Gångbrygga 1,2 m
420056	Konsol betongpannor
420057	Konsol lertegelpannor
410003	Fotplatta bärande underlagstak
410157	Bärläktfäste förenklade underlagstak
410094	Konsol profilerade plåttak
410251	Falsfäste snedfals
420060	Konsol släta tak
410174	Falsfäste
410290	Falsfäste klicktak
410115	Infästningsplatta tätskikt
430065	Stag gångbrygga
430230	Vajerhörn PRO gångbrygga
490103	Ändfäste
490104	Vajerstyrning
490106	Motlägg ändfäste
490110	Vajerlöpare
490117	Snabblänk rostfri
490118	Gaffelterminal
490130	Vajerstyrning krok
620096	Höjningssats 50 mm släta tak Stållina RFR 8 mm

2. Identifiering

Gångbryggan märkt med CWL.


7. Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad tekn.spec.
Mekanisk hållfasthet	Statisk last enligt 7.1 Klass 2	SS-EN 516:2006
Mekanisk hållfasthet	Dynamisk last enligt 7.2 Klass 2	SS-EN 516:2006
Gåbarhet	Typ B enligt 6.2	SS-EN 516:2006
Reaktion vid brandpåverkan	Klass A1, B _{roof}	SS-EN 516:2006
Beständighet	Minst likvärdig varmförzinkning	SS-EN 516:2006
Beständighet	Korrosivitetssklass C4 40 år	SS-EN ISO 12944-2

8. Övrigt

Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den produktprestanda som anges i punkt 7. Denna prestandadeklARATION utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av:



Thomas Lundberg
Verkställande direktör

Mora den 3 Maj 2017

Spårbarhetsmärkning med löpnummer.

3. Byggproduktens avsedda användning

- Gångväg på tak.
- Förankring för personlig fallskyddsutrustning direkt i gångbryggan.
- Förankring för personlig fallskyddsutrustning i vajerssystem.

4. Tillverkarens namn och kontaktadress

CW Lundberg Industri AB
Landsvägen 52
Box 138
SE- 792 22 Mora
Sweden

Telefonnummer: 0250-55 35 00
E-post: info@cwlundberg.com

5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda

System 1+

6. Kontrollerande organ

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, nr 0402 har utfört inledande inspektion, fortlöpande övervakning och undersökning. Provning av stickprov enligt system 1+ och utfärdande av certifikat 12 71 01.

