

PrestandadeklARATION – Fasadstege

1. Produkttypens unika identifikationskod

Fasadstege med tillhörande infästningar

Fasadstege med skensystem för förankring av personlig fallskyddsutrustning.

Artikelnr.	Benämning
470000	Fasadstege 1,2 m
470001	Fasadstege 2,4 m
470011P	Skarvsats fasadstege
410106	Konsolsats A-220
410109	Konsolsats A-400
410232	Konsolsats A-500
410037	Konsolsats A-600
410040	Konsolsats A-800
410041	Konsolsats A-1000
410002	Fästplåt fasadstege
490002	Handledarpar fasadstege
490035	Stagsats handledare
490174	Övergång säkerhetsskena fasad till tak
490060	Säkerhetsskena 300 1,2 m
490065	Säkerhetsskena 1200 1,2 m
490061P	Konsolsats säkerhetsskena
490063P	Skarvsats säkerhetsskena
490064	Löpare säkerhetsskena
490075P	Ändstoppsats

2. Identifiering

Fästplåtar märkta med CWL.

7. Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Teknisk spec.
Mekanisk hållfasthet	Statisk last enligt punkt 6	SS 831340
Beständighet	Minst likvärdig varmförzinkning 50 µm enligt punkt 7	SS 831340
Beständighet	Korrosivitetsklass C4 20 år (EN ISO 12944-2)	

Säkerhetsskena sammankopplad med takstege uppfyller dynamisk last enligt SS-EN 12951:2004.

Säkerhetsskena på fasadstege uppfyller dynamisk last och krav på fallstoppsfunktion enligt SS-EN 353-1:2014.

8. Övrigt

Prestandan för den produkt som anges i punkt 1 överensstämmer med den produktprestanda som anges i punkt 7. Denna prestandadeklARATION utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av:



Thomas Lundberg
Verkställande direktör
Mora den 10 juli 2017

3. Avsedd användning

- Tillträdesled till tak via fasad.
- Förankring av personlig fallskyddsutrustning.
- Förankring av personlig fallskyddsutrustning i skensystem.

4. Tillverkare

CW Lundberg Industri AB
Landsvägen 52
Box 138
SE- 792 22 Mora
Sweden

Telefonnummer: 0250 55 35 00

E-post: info@cwlundberg.com

5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda

System 3.

6. Kontrollerande organ

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, nr 0402 har utfört provning av stickprov enligt System 3 och utfärdande av godkännandebevis 12 71 02.

