



## **SPISKÅPOR**

Swegon CASA spiskåpor



# Spiskåpor för nya flerbostadshus

Flerbostadshus med centralt placerat ventilationsaggregat.



Flerbostadshus med ett aggregat per lägenhet.



# Spiskåpor för befintliga flerbostadshus

WISE APARTMENT Flerbostadshus med centralt placerat ventilationsaggregat.



Flerbostadshus med centralt placerad frånluftsfläkt.



Utbytesaggregat för flerbostadshus med befintligt FTX aggregat.



# Spiskåpor för nya villor

Spiskåpa i kombination med ventilationsaggregat



Spiskåpa i kombination med separat imkanal och extern EC fläkt



Spiskåpa integrerat med aggregat



# Spiskåpor för befintliga villor

Spiskåpa i kombination med separat imkanal och extern AC fläkt



Utbytesaggregat för att byta ut ersätta befintligt FTX-aggregat





\* Trafo Box Smart (ITFC) som tillbehör

- Standardutrustning
- Tillbehör
- Inte tillgängligt



Kompatibel med

|                                                  | SMART                           |                                 |                                      |                                    |                                       |                                                        |
|--------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                                                  | SAMBA                           | JAZZ                            | SALSA                                | TANGO (70)                         | BLUES                                 | ROCK                                                   |
| CASA ventilation aggregat                        | ●                               | ●                               | ●                                    | ●                                  | ●                                     | ●                                                      |
| Centraliserade ventilationssystem                | —                               | —                               | —                                    | —                                  | —                                     | ●                                                      |
| Centraliserade ventilationssystem (Free Flow)    | —                               | —                               | —                                    | —                                  | —                                     | —                                                      |
| EC extern fläkt                                  | ●                               | ●                               | ●                                    | ●                                  | ●                                     | ●                                                      |
| AC extern fläkt                                  | ○*                              | ○*                              | ○*                                   | ○*                                 | ○*                                    | ○*                                                     |
| Bredd mm                                         | 500/600                         | 600                             | 500/600                              | 500/600                            | 500/600                               | 600/900 på vägg<br>900 över köksö                      |
| Frontpanels höjd mm                              | 52                              | 64                              | 64                                   | 560 (699) mm                       | 105                                   | 60                                                     |
| Djup mm                                          | 518                             | 525                             | 525                                  | 295/490                            | 525                                   | 490 på vägg<br>650 över köksö                          |
| Elanslutning                                     | Nätadapter                      | Nätadapter                      | Nätadapter                           | Nätadapter                         | Nätadapter                            | Nätadapter                                             |
| Färg (ram/frontglas)                             | Vit / silver / svart            | Vit / Rostfritt stål            | Vit/vit<br>Vit/svart<br>Silver/svart | Vit                                | Vit/rostfritt stål                    | Rostfritt stål                                         |
| Belysning                                        | LED (4000K)                     | LED (4000K)                     | LED (4000K)                          | LED (4000K)                        | LED (4000K)                           | LED                                                    |
| Kontrollpanel                                    | Kapacitiv pekskärm              | Kapacitiv pekskärm              | Kapacitiv pekskärm                   | Knappar                            | Kapacitiv pekskärm                    | Knappar                                                |
| Fettfilter                                       | 2 st. filterv av rostfritt stål | 2 st. filter av rostfritt stål  | 1 st. filter av rostfritt stål       | 2 (3) st. filter av rostfritt stål | 2 st. filter av rostfritt stål        | 2-3 st. filter av rostfritt stål                       |
| Spjäll                                           | ●                               | ●                               | ●                                    | ●                                  | ●                                     | ●                                                      |
| Elektronisk timer                                | ●                               | ●                               | ●                                    | ●                                  | ●                                     | ●                                                      |
| Fläkthastighet                                   | 3 hastigheter                   | 3 hastigheter                   | 3 hastigheter                        | 3 hastigheter                      | 3 hastigheter                         | 3 hastigheter                                          |
| Rökbegränsare                                    | —                               | —                               | ○                                    | ○                                  | ○                                     | —                                                      |
| Ljuddämparlåda                                   | —                               | —                               | ○                                    | —                                  | ○                                     | —                                                      |
| Kanalinklädnad                                   | —                               | —                               | —                                    | —                                  | ○<br>Rostfritt stål/vit               | Rostfritt stål<br>Vägg 760-930 mm<br>Köksö 760-1010 mm |
| Safera-säkerhetsteknik                           | ○                               | ○                               | ○                                    | ○                                  | ○<br>integrerad också med en släckare | —                                                      |
| Spänningsskydd                                   | ●                               | ●                               | ●                                    | ●                                  | ●                                     | ●                                                      |
| Monteringsätt                                    | Mellan köksskåp                 | Mellan köksskåp/<br>under R2/R3 | Mellan köksskåp                      | Mellan köksskåp                    | Mellan köksskåp/<br>på vägg           | På vägg/<br>över köksö                                 |
| Möjlighet att styra spjället med separat brytare | ●                               | ●                               | ●                                    | ●                                  | ●                                     | ●                                                      |
| Indikeringsignal för spjällets läge              | ●                               | ●                               | ●                                    | ●                                  | ●                                     | ●                                                      |

|                                                  | SWING                                                  | DANCE                          | CENTRAL                        |                                       |                                      |                                    |                                |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
|                                                  |                                                        |                                | SAMBA                          | BLUES                                 | SALSA                                | TANGO (70)                         | POP                            |
|                                                  | ●                                                      | ●                              | —                              | —                                     | —                                    | —                                  | —                              |
|                                                  | ●                                                      | —                              | ●                              | ●                                     | ●                                    | ●                                  | ●                              |
|                                                  | —                                                      | —                              | —                              | —                                     | —                                    | —                                  | —                              |
|                                                  | ●                                                      | —                              | —                              | —                                     | —                                    | —                                  | —                              |
|                                                  | ○*                                                     | —                              | —                              | —                                     | —                                    | —                                  | —                              |
| Bredd mm                                         | 600/900 på vägg<br>900 över köksö                      | 600                            | 500/600                        | 500/600                               | 500/600                              | 500/600                            | 500/600                        |
| Frontpanels höjd mm                              | 50                                                     | 45                             | 52                             | 105                                   | 64                                   | 560 (699) mm                       | 106                            |
| Djup mm                                          | 490 på vägg<br>650 över köksö                          | 490                            | 518                            | 525                                   | 525                                  | 295/490                            | 543                            |
| Elanslutning                                     | Nätadapter                                             | Stickpropp mot aggregat        | Nätadapter                     | Nätadapter                            | Nätadapter                           | Nätadapter                         | Stickpropp                     |
| Färg (ram/frontglas)                             | Rostfritt stål                                         | Svart / rostfritt stål         | Vit/silver /svart              | Vit/Rostfritt stål                    | Vit/vit<br>Vit/svart<br>Silver/svart | Vit                                | Vit/glas                       |
| Belysning                                        | LED                                                    | LED (4000K)                    | LED (4000K)                    | LED (4000K)                           | LED (4000K)                          | LED (4000K)                        | LED (4000K)                    |
| Kontrollpanel                                    | Knappar                                                | Knappar                        | Kapacitiv pekskärm             | Kapacitiv pekskärm                    | Kapacitiv pekskärm                   | Knappar                            | Knapp samt vridbart vred       |
| Fettfilter                                       | 2-3 st. filter av rostfritt stål                       | 1 st. filter av rostfritt stål | 2 st. filter av rostfritt stål | 2 st. filter av rostfritt stål        | 1 st. filter av rostfritt stål       | 2 (3) st. filter av rostfritt stål | 2 st. filter av rostfritt stål |
| Spjäll                                           | ●                                                      | Motordrivet                    | ●                              | ●                                     | ●                                    | ●                                  | ●                              |
| Elektronisk timer                                | ●                                                      | ●                              | ●                              | ●                                     | ●                                    | ●                                  | Mekanisk                       |
| Fläkthastighet                                   | 3 hastigheter                                          | ON/OFF                         | —                              | —                                     | —                                    | —                                  | —                              |
| Rökbegränsare                                    | —                                                      | —                              | ●                              | ●                                     | ●                                    | ●                                  | ●                              |
| Ljuddämparlåda                                   | —                                                      | —                              | ●                              | ●                                     | ●                                    | ○                                  | ●                              |
| Kanalinklädnad                                   | Rostfritt stål<br>Vägg 760-930 mm<br>Köksö 760-1010 mm | —                              | —                              | ○<br>rostfritt stål/vit               | —                                    | —                                  | —                              |
| Safera-säkerhetsteknik                           | —                                                      | —                              | ○                              | ○<br>integrerad också med en släckare | ○                                    | ○                                  | ○                              |
| Spänningsskydd                                   | ●                                                      | —                              | ●                              | ●                                     | ●                                    | ●                                  | ●                              |
| Monteringsätt                                    | På vägg/<br>över köksö                                 | Köksmontage under R2           | Mellan/under köksskåp          | Mellan köksskåp/<br>på vägg           | Mellan köksskåp                      | Mellan köksskåp                    | Mellan köksskåp                |
| Möjlighet att styra spjället med separat brytare | ●                                                      | —                              | ●                              | ●                                     | ●                                    | ●                                  | —                              |
| Indikeringsignal för spjällets läge              | ●                                                      | —                              | ●                              | ●                                     | ●                                    | ●                                  | ●                              |

\* Trafo Box Smart (ITFC)

● Standardutrustning

○ Tillbehör

— Inte tillgängligt

| Kompatibel med | CENTRAL FREE FLOW                                |                                    |                                    |
|----------------|--------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|                | BLUES FF                                         | TANGO FF (70)                      | POP FF                             |
|                | CASA ventilation aggregat                        | —                                  | —                                  |
|                | Centraliserade ventilationssystem                | —                                  | —                                  |
|                | Centraliserade ventilationssystem (Free Flow)    | ●                                  | ●                                  |
|                | EC extern fläkt                                  | —                                  | —                                  |
|                | AC extern fläkt                                  | —                                  | —                                  |
|                | Bredd mm                                         | 500/600                            | 500/600                            |
|                | Frontpanels höjd mm                              | 105                                | 560 (699) mm                       |
|                | Djup mm                                          | 525                                | 295/490                            |
|                |                                                  |                                    |                                    |
|                | Elanslutning                                     | Nätadapter                         | Nätadapter                         |
|                | Färg (ram/frontglas)                             | Vit                                | Vit                                |
|                | Belysning                                        | LED (4000K)                        | LED (4000K)                        |
|                | Kontrollpanel                                    | Kapacitiv pekskärm                 | Knappar                            |
|                | Fettfilter                                       | 2 st. filter av rostfritt stål     | 2 (3) st. filter av rostfritt stål |
|                | Spjäll                                           | —                                  | —                                  |
|                | Elektronisk timer                                | —                                  | —                                  |
|                | Fläkthastighet                                   | —                                  | —                                  |
|                | Rökbegränsare                                    | ○                                  | ○                                  |
|                |                                                  |                                    |                                    |
|                | Ljuddämparlåda                                   | ○                                  | —                                  |
|                | Kanalinklädnad                                   | ○ vit                              | —                                  |
|                | Safera-säkerhetsteknik                           | ○ integrerad också med en släckare | ○                                  |
|                | Spänningsskydd                                   | ●                                  | —                                  |
|                | Monteringsätt                                    | Mellan köksskåp / på vägg          | Mellan köksskåp                    |
|                | Möjlighet att styra spjället med separat brytare | —                                  | —                                  |
|                | Indikeringssignal för spjällets läge             | —                                  | ●                                  |

# Safera spisvakt

## Tillgänglig till alla Smart spiskåpor.

Swegon CASA spiskåpor kan utrustas med SAFERA spisvakt. Spisvakten hjälper till att förebygga typiska olyckor i köket genom att förhindra oönskad användning av spisen och genom att bryta strömmen om man glömmer att stänga av spisen.



Safera spisvakter är baserade på ett intelligent givarsystem som gör att Safera vid behov avbryter olika typer av farliga situationer utan att den vardagliga matlagningen störs. Den elektriska kontrollenheten ansluts till spisens strömförsörjning. Trygghetsvakten är färdigmonterad på rätt plats i spiskåpan, men kan också monteras på en funktionell plats i närheten av spiskåpan. Som tillbehör finns också en vattenläckagegivare.



Feel good **inside**

