

PrestandadeklARATION – Takstege

1. Produkttypens unika identifikationskod

Artiklar kombineras för att bygga fast monterad takstege enligt monteringsanvisning M-205.

Infästning på specifik taktyp enligt M-076, M-082, M-085, M-131, M-132, M-133, M-201 & M-202.

Säkerhetsskena enligt M-244.

Artiklar i monteringsanvisningar är spårbara i dokument CWL0103.

Artikelnr.	Benämning
470002	Takstege 1,2 m
470003	Takstege 2,4 m
470121	Allroundfäste takstege/gångbrygga i takfall
410178	Falsfäste takstege/gångbrygga i takfall
410020	Bandfäste LTG/BTG takpannor
410202	Bandfäste släta takpannor
410157	Bärläktfäste förenklade underlagstak
410170P	Adaptersats bärläktfäste takstege
410168P	Stegfästesats allroundfäste profilerade plåttak
410113	Infästningsplatta shingel
410115	Infästningsplatta tätskikt
410138	Infästningsplatta skiffer
470009	Förlängningsskena allroundfäste
470090	Stöd takstege fals-/klicktak
490060	Säkerhetsskena 300 1,2 m
490065	Säkerhetsskena 1200 1,2 m
490061P	Konsolsats säkerhetsskena
490063P	Skarvsats säkerhetsskena
490064	Löpare säkerhetsskena
490075P	Ändstopsats
620096	Höjningssats 50 släta tak

7. Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad tekn.spec.
Mekanisk hållfasthet	Statisk last enligt punkt 6.1	SS-EN 12951:2004
Mekanisk hållfasthet	Motstånd mot vridning enligt punkt 6.2	SS-EN 12951:2004
Mekanisk hållfasthet	Dynamisk last enligt punkt 6.3 klass 2	SS-EN 12951:2004
Reaktion vid brandpåverkan	Klass A1 enligt punkt 6.4	SS-EN 12951:2004
Beständighet	Minst likvärdig varmförzinkning enligt punkt 4	SS-EN 12951:2004
Beständighet	Korrosivitetsklass C4 40 år EN ISO 12944-2	EN ISO 12944-2

8. Övrigt

Prestandan för den produkt som anges i punkt 1 överensstämmer med den produktprestanda som anges i punkt 7. Denna prestandadeklARATION utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av:



Thomas Lundberg
Verkställande direktör
Mora den 29 Maj 2017

2. Identifiering

Takstegen märkt med CWL.

Spårbarhetsmärkning med löpnummer.

3. Avsedd användning

- Tillträdesled för sluttande tak på byggnader.
- Förankring av personlig fallskyddsutrustning.
- Förankring av personlig fallskyddsutrustning i skensystem.

4. Tillverkare

CW Lundberg Industri AB
Landsvägen 52
Box 138
SE- 792 22 Mora
Sweden

Telefonnummer: 0250 55 35 00

E-post: info@cwlundberg.com

5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda

System 1+.

6. Kontrollerande organ

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, nr 0402 har utfört inledande inspektion, fortlöpande övervakning och undersökning. Provning av stickprov enligt system 1+ och utfärdande av certifikat 12 71 01.

