



Smarta lösningar för
bättre inomhusklimat!




Automatiskt spjäll för köksfläktar

Sirrus KFS 125

Istället för kolfilter





Sirrus KFS 125

Sirrus KFS 125 är en helsvensk uppfinning som möjliggör anslutning av alla typer av köksfläktar – oavsett fabrikat – till ett mekaniskt ventilationssystem.

En inbyggd tryckvakt känner när köksfläkten startar och öppnar då från inställt grundläge till en kontrollerad forcering (öppningstid ca 30 sekunder).

Varning

Om köksfläkt utan spjäll monteras inträffar med stor sannolikhet följande: Överventilation av den egna lägenheten medför att denna kommer att upplevas kall och dragig. Ventilationen minskar eller upphör i badrummet och på toaletten. Grannlägenheterna kommer att få ta del av ert matos.




Installations- förslag för Sirrus KFS 125

Anslutning mot köksfläkt

OBS! Spjället skall alltid monteras vertikalt. Alla detaljer har anslutning Ø125 mm.


Eventuellt kallrasskydd borttages innan montering av Sirrus KFS 125.



1. Slangklämma
2. Vägglåt
3. Slang
4. Slangklämma
5. Sirrus KFS 125
6. Eventuell anpassningsring
7. Köksfläkt


Montering direkt mot kanalsystemet

Vid störande ljud från ventilations-systemet monteras spjället i direkt anslutning till kanalsystemet.



1. Vägglåt
2. Kort böj med nippel och stös
3. Sirrus KFS 125
4. Nippel för slang eller rör
5. Ljuddämparslang AKU-COMP
6. Köksfläkt


För ytterligare information läs mer på www.torfors.se. Där hittar du nyttan av att installera spjället och vad man bör tänka på vid en entreprenadupphandling.



Inställning av grundflödet

Inställning av grundflödet sker genom att först mäta aktuellt undertryck med mätslangen. Det uppmätta värdet förs sedan in i diagrammet (se exempel). Varpå skalläget kan avläsas.

Diagram för inställning av grundflöde 10 l/s



Om Pascalbaserat mätinstrument används, dividera med 10 (10 Pa = 1 mm Vp)

Varför installera Sirrus KFS 125 i hela fastigheten

Lägre kostnader

- Mindre matos och tystare ventilation.
- Lägre underhållskostnader och färre klagomål.
- Sänkta el- och värmekostnader.

Bygg-Info PM

Nöjda hyresgäster sover gott.

Curt Dävermo grundare av Torfors AB tillika uppfinnare av systemet som möjliggör installation av köksfläktar i flerbostadshus var vid tidpunkten för detta projekt driftchef vid Familjebostäder i Gbg AB.

Torfors produkter är framtagna för ökad
komfort med lägre energiförbrukning



Produkten är patentskyddad

För mer information:

torfors.se

Torfors AB • Kvarnbergsvägen 44 • 475 41 HÖNÖ, Sverige • tel 031822500 • info@torfors.se